SignWare System

Vom Deckenbefestigungssystem bis zum kompletten Messestand – dafür steht das SignWare Produktprogramm. Ein ausgereiftes System, das kombiniert mit großflächigen Digitaldrucken im Innen- sowie im Außenbereich seine Anwendung findet.

Die Produkte sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und eloxiert. Die Profile werden für Ihr Projekt individuell gebogen, zugesägt und verarbeitet. Dank modernster Technik kann die Bearbeitung wirtschaftlich und zugleich qualitativ hochwertig erfolgen.

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und entwickeln Sie mit uns zusammen Ihre Präsentationslösung mit SignWare Technologie.

Signware System

Das Ausstellungssystem im Baukastenprinzip

Freistehende Montage



	SIGNWARE freistehend	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Standfuß oval für Schiene 4-Kanal rund, RAL 9006	1 Stück	160 × 15 mm 5 kg	47401 **120,77**
	Standfuß rund für Schiene 4-Kanal rund, RAL 9006	1 Stück	Ø 245 mm Höhe 15 mm 5,6 kg	47402 **120,77**
	**4-Kanal Schiene rund** als Trägersystem für Messerückwände und für freistehende Displays, silber eloxiert	lfm.*	Ø 50 mm, Länge 6.000 mm	47403 **26,92**
	Aufhängungshalter zur Befestigung von waagerechten Schienen an dem 4-Kanal Rundprofil, mit Spannmöglichkeit, Alu silber eloxiert	1 Stück	50 × 100 × 45 mm (B × H × T)	47404 **16,92**

Wandmontage

	SIGNWARE Wandmontage	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Aufhängung oben/unten Grundplatte und Aufhängung, einfache Montage und genaue Ausrichtung, Spannweg bis zu 3 cm, Alu silber eloxiert	1 Stück	60 × 100 × 45 mm (B × H × T)	47410 **18,85**
	MontageSet 2 Aufhängungen für „oben/unten" (47410), komplettes Befestigungsmaterial,1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel	Set	60 × 100 × 45 mm (B × H × T)	47411 **37,69**
	MontageSet 4 Aufhängungen für „oben/unten" (47410), komplettes Befestigungsmaterial,1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel	Set	60 × 100 × 45 mm (B × H × T)	47412 **75,38**
	Aufhängung indoor, oben zur Befestigung von Schienen an Wänden ohne Spann-möglichkeit, Alu silber eloxiert, 6-Kant-Schraube (6 × 55 mm) und Dübel S8	1 Stück	25 × 60 × 35 mm (B × H × T)	47413 **6,92**
	Aufhängung indoor, unten zur Befestigung von Schienen an Wänden ohne Spann-möglichkeit, Alu silber eloxiert, 6-Kant-Schraube (6 × 55 mm) und Dübel S8	1 Stück	34 × 61 × 25 mm (B × H × T)	47414 **6,92**
	Abstandshalter für Aufhängung oben/unten zur Montage auf Wandflächen, zur Überbrückung von Fensterbänken oder Pfeilern, Wandabstand 220 mm, Stahl feuerverzinkt	1 Stück	100 × 200 × 215 mm (B × H × T) 2,5 kg	47415 **42,69**
	Befestigungswinkel zur Decken-, Boden- und Wandbefestigung; zur Montage auf Standfuß 47401 und 47402	1 Stück	30 × 15 × 50 mm (B × H × T)	47416 **4,04**

Ab Warenwert von EUR 500,00 Preise bitte anfragen.

SignWare System

Das Ausstellungssystem im Baukastenprinzip

Fahnen indoor

	SIGNWARE Fahnen indoor	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Flansch für Schiene 2-Kanal rund zur Horizontal- oder Vertikalmontage, Aluminium silber inkl. Schienenbefestigung	1 Stück	50×60 mm (H×T/L)	47420 **19,13**
	Flansch für Schiene 3-Kanal rund zur Horizontal- oder Vertikalmontage, Aluminium silber inkl. Schienenbefestigung	1 Stück	50×60 mm (H×T/L)	47421 **21,06**
	Schienenhalter zur Montage von SignWare-Schienen im rechten Winkel: Die Schiene wird durch zwei Gewindestifte im Kederkanal fixiert, Stahl verzinkt	1 Stück	30×90×76 mm (B×H×L)	47422 **14,42**

Abhängung 1

Die Schienen für gebogene Elemente werden nach individuellen Radien-Angaben (mind. 250 mm) geliefert.

	SIGNWARE Abhängung 1	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Schienengleiter mit seitlichem Seilausgang für Edelstahlseil Ø 1,5 mm, zum Abhängen von Schienen, inkl. Seilspanner, Messing vernickelt	1 Stück	Ø 11 mm Höhe 50 mm	47430 **9,52**
	Seilhalter für alle Kederkanäle als Aufhängung mit Edelstahlseil Ø 1,5 mm	1 Stück	Ø 10 mm Höhe 17 mm	47431 **1,25**
	**Schienengleiter mit Gelenk** ermöglicht das Abhängen von Seilen an einem Aufhängepunkt, inkl. Seilspanner, Messing vernickelt	1 Stück	Ø 11 mm Höhe 70 mm	47432 **12,96**
	Boden-/Deckenhalter mit seitlichem Seilausgang mit Stockschraube, inkl. Seilspanner, Schraube und Dübel S 6, Messing vernickelt	1 Stück	Ø 20 mm Höhe 48 mm	47433 **13,85**
	Boden-/ Deckenhaken mit seitlichem Seilausgang mit Stockschraube, inkl. Seilspanner, Schraube und Dübel S 6, Messing vernickelt	1 Stück	Ø 11 mm Höhe 50 mm	47434 **9,13**
	**Boden-/Deckenhaken** inkl. Dübel	1 Stück	Höhe 90 mm	47435 **1,63**
	Hakenschraube mit Konterstück	1 Stück	Ø 8 mm Höhe 32 mm	47436 **1,44**
	Kedereinlage für Hohlsäume Kunststoff-Rundrohr, ideal für gebogene Schienen	lfm.	Ø 7 mm, Länge 6.000 mm, Indoor	47490 **0,79**
	Kedereinlage für Hohlsäume Kunststoff-Rundrohr	lfm.	Ø 8 mm, Länge 6.000 mm, Outdoor	47491 **1,12**
	Aufhängung für Messewände oben zur Befestigung von SignWare-Schienen an Messewänden	1 Stück	Breite 60 mm, Höhe 100 mm, Tiefe 65 mm	47492 **27,50**

Ab Warenwert von EUR 500,00 Preise bitte anfragen.

Abhängung 2





	SIGNWARE Abhängung 2	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Edelstahlseil Ø 1,5 mm	lfm.	Ø 1,5 mm	47437 **1,15**
	Edelstahlseil Ø 1,5 mm, Länge 300 m	1 Stück	Ø 1,5 mm,	47438 **3,75**
	Edelstahlseil mit Schlaufe 30 mm Ø 1,5 mm, Länge 300 m	1 Stück	Ø 1,5 mm,	47439 **4,52**
	Seilklemme für Seil Ø 1,5 mm	1 Stück	Ø 1,5 mm Höhe 48 mm	47440 **0,47**
	Lot rund ideal als Beschwerung für abgehängte Stoffe in Bodennähe, inkl. Seilspanner	1 Stück	Ø 68 mm Höhe 30 mm 0,86 kg	47441 **18,85**
	Gewicht für Schiene 2-Kanal rund zur Beschwerung, zum Aufschieben, mit Feststellschraube, RAL 9006	1 Stück	Ø 50 mm Höhe 30 mm 0,28 kg	47442 **18,85**
	Hakenschraube mit Konterstück	4 Stück	Ø 8 mm Höhe 32 mm	47443 **10,19**

Rahmen

	SIGNWARE Rahmen	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Eckverbinder spannbar für Schiene 2-Kanal rund, mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in 2 Richtungen durch integrierte Gewindestifte, Aluminium silber	1 Stück	Ø 37 mm Höhe 93 mm Tiefe/Länge 93 mm	47450 **17,21**
	Eckverbinder spannbar für Schiene 2-Kanal rund, Aluminium lichtgrau, pulverlackiert	1 Stück	Ø 37 mm Höhe 93 mm Tiefe/Länge 93 mm	47451 **17,98**
	Eckverbinder spannbar für Schiene 2-Kanal flach	1 Stück	Breite 88 mm Höhe 88 mm Tiefe/Länge 25 mm	47452 **17,21**
	Eckverbinder spannbar für Schiene 2-Kanal flach, Aluminium lichtgrau, pulverlackiert	1 Stück	Breite 88 mm Höhe 88 mm Tiefe/Länge 25 mm	47453 **17,98**

Zubehör

	SIGNWARE Zubehör	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Aufhängung für Messewände oben zur Befestigung von SignWare-Schienen an Messewänden	1 Stück	Breite 60 mm Höhe 100 mm Tiefe 65 mm	47493 **22,98**
	Aufhängung für Messewände unten zur Befestigung von SignWare-Schienen an Messewänden	1 Stück	Breite 60 mm Höhe 15 mm Tiefe 50 mm	47494 **6,15**

Ab Warenwert von EUR 500,00 Preise bitte anfragen.

SignWare System

Das Ausstellungssystem im Baukastenprinzip

Schienen

* Berechnung
je angefangenem Meter

	SIGNWARE Schienen	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	**Schiene 2-Kanal rund** Alu silber eloxiert, für Keder Ø 7–10 mm	lfm.*	Ø 30 mm Länge 6.000 mm	47460 **11,35**
	Schiene 2-Kanal rund lichtgrau pulverlackiert	lfm.*	Ø 30 mm Länge 6.000 mm	47461 **11,35**
	Schiene 2-Kanal rund gebogen für alle Kederkanäle als Aufhängung mit Edelstahlseil Ø 1,5 mm, Radius individuell > 250 mm	lfm.*	Ø 30 mm Länge 5.500 mm,	47462 **31,15**
	Schiene 2-Kanal rund gebogen lichtgrau pulverlackiert	lfm.*	Ø 30 mm Länge 6.000 mm	47463 **31,15**
	Endstopfen für Schiene 2-Kanal rund lichtgrau, Tiefe 6 mm	1 Stück	Ø 30 mm	47464 **0,94**
	Schiene 2-Kanal flach Alu silber eloxiert, für Keder Ø 7–10 mm, Länge 6.000 mm	lfm.*	Breite 17 mm Höhe 44 mm	47465 **11,35**
	Schiene 2-Kanal flach lichtgrau pulverlackiert, Länge 6.000 mm	lfm.*	Breite 17 mm Höhe 44 mm	47466 **11,35**
	Schiene 2-Kanal gebogen abgerundete Kanten, Alu silber eloxiert, für Keder Ø 7–10 mm, Radius individuell > 250 mm, Länge 5.500 mm	lfm.*	Breite 17 mm Höhe 44 mm	47467 **31,15**
	Schiene 2-Kanal gebogen lichtgrau pulverlackiert, Länge 6.000 mm	lfm.*	Breite 17 mm Höhe 44 mm	47468 **31,15**
	Endstopfen für Schiene 2-Kanal flach lichtgrau, Tiefe 6 mm	1 Stück	Breite 17 mm Höhe 44 mm	47469 **12,72**
	Schiene 2-Kanal verdeckt Alu silber eloxiert, Schiene wird durch Stoff verdeckt, Länge 6.000 mm	lfm.*	Breite 34 mm Höhe 18 mm	47470 **1,44**
	**Endstopfen links** für Schiene 2-Kanal verdeckt, lichtgrau, Tiefe 9 mm	1 Stück	Breite 34 mm Höhe 18 mm	47471 **1,06**
	Endstopfen rechts für Schiene 2-Kanal verdeckt, lichtgrau, Tiefe 9 mm	1 Stück	Breite 34 mm Höhe 18 mm	47472 **1,06**
	Schiene 3-Kanal rund Alu silber eloxiert, für Keder Ø 7–10 mm, 2 Kederkanäle für die Prints, 1 Kederkanal zur Befestigung der Schiene	lfm.*	Ø 32 mm Länge 6.000 mm	47473 **17,82**

Schienenverbinder

	SIGNWARE Schienenverbinder	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Schienenverbinder für Schienen 2-Kanal flach und rund, für Schienen 3- und 4 -Kanal rund, Stahl verzinkt	1 Stück	Ø 12 mm Länge 150 mm	47480 **9,52**
	Gelenk-Schienenverbinder für alle Radien zur Bildung von Kreisen, Ellipsen und Wellen mit Standardbögen	1 Stück	Ø 12 mm Länge 115 mm	47481 **13,94**
	Schienenverbinder individuell vorgebogen, Stahl verzinkt	1 Stück	Länge 150 mm	47482 **17,21**
	Schienenverbinder mit vertikalem Gelenk 2D zur Verbindung von auf Gehrung geschnittenen, Schienen mit variablen Winkeln ≥ 60° zur Bildung von Rahmen, Stahl verzinkt	1 Stück	Ø 12 mm Breite 78 mm Höhe 78 mm	47483 **17,21**

Ab Warenwert von EUR 500,00 Preise bitte anfragen.

SignWare System

Das Ausstellungssystem im Baukastenprinzip

InFrame

Die Motiv-Panels werden an den Außenkanten mit Paspelband vorkonfektioniert und einfach in die Aufnahmenuten eingesteckt. So ist ein Grafikwechsel schnell möglich.

	SIGNWARE InFrame	VPE	Maße/Gewicht	Artikel EUR
	Schiene InFrame, einseitig für das Erstellen von kaum sichtbaren Rahmen, die mit Stoffen bestückt werden können, für Wand- und Deckenmontage	lfm.	Breite 36 mm Höhe 30 mm Länge 6.000 mm	47501 **12,24**
	Schiene InFrame, doppelseitig für das Erstellen von kaum sichtbaren Rahmen, die mit Stoffen bestückt werden können, für freistehende und Deckenmontage	lfm.	Breite 43 mm Höhe 30 mm Länge 6.000 mm	47502 **13,62**
	Eckverbinder für Schiene InFrame, einseitig zum rechtwinkligen Verbinden von Schienen InFrame	1 Stück	Breite 36 mm Höhe 30 mm	47503 **12,88**
	Eckverbinder für Schiene InFrame, doppelseitig zum rechtwinkligen Verbinden von Schienen InFrame	1 Stück	Breite 43 mm Höhe 30 mm	47504 **14,04**
	Paspelband für Schiene InFrame, transparent, zum Konfektionieren (Nähen) von Stoffen	1 Rolle	Breite 12 mm Höhe 3 mm Länge 100 mm	47505 **84,54**
	Standfuß InFrame flach mit Konterstück für freistehendes Display InFrame	1 Stück	Breite 160 mm Höhe 30 mm Länge 320 mm 4 kg	47506 **77,50**
	Stellfuß InFrame zur Montage im Kederkanal, zum Abstützen von langen, horizontalen Schienen gegen den Boden	1 Stück	Ø 30 mm, Höhe 24 mm	47507 **15,29**
	Querverbinder zur rechtwinkligen Verbindung von Schiene 2-Kanal rund und Schiene 2-Kanal rund, innen greifend, Aluminium	1 Stück	Ø 30 mm Breite 73 mm Höhe 38 mm	47508 **12,31**

Ab Warenwert von EUR 500,00 Preise bitte anfragen.